

# Anchor<sup>®</sup>



## Débardeur Earth



[AnchorCrafts.com](http://AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Conçu par Ameskeria

Modèle N°: 0022372-00001-02

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Tous droits réservés.



Anchor Organic Cotton - 50 g - Art. n° 4660004 - \*(couleur n°)

Facile



S	M	L	XL
82 - 86	90 - 94	98 - 102	106 - 110
84	92	100	108

tour de poitrine (cm)  
actual bust measurement (cm)



1x	1x	1x	1x	*00387
1x	1x	1x	1x	*00178
1x	1x	1x	1x	*00071
1x	1x	2x	2x	*00309
4x	4x	5x	5x	*00338



4 mm



N° 18

## Débardeur Earth

### ECHANTILLON

15 brides x 11 tours/rangs = 10 x 10 cm

### ABRÉVIATIONS

<b>ch</b>	chain
<b>m.</b>	maile(s)
<b>mc</b>	maille coulée
<b>ms</b>	maille serrée
<b>B</b>	bride

### POINT DE BASE

**m.air, mc, B**

### N. B.

Pour tailles : S (M) L (XL).

### RÉALISATION

#### DEVANT

Faire un granny square après de la grille 1.

Crocheter 20 (22) 24 (26) tours.

Pour m.airanger les couleurs, joindre le nouveau fil toujours aux coins.

La ligne de couture est ainsi interrompue pour obtenir un plus bel aspect. Arrêter le fil et le rentrer.

Commencer avec un nouveau fil au bord haut du granny square et continuer après de la grille 3 en correspondant à la taille, pour faire la partie supérieure du devant.

Faire 4 (5) 6 (7) groupes de 3 B.

Arrêter le fil et le rentrer Laisser l'ouvrage en attente.

#### DOS

Faire un granny square après de la grille 2.

Crocheter 20 (22) 24 (26) tours.

Pour m.airanger les couleurs, joindre le nouveau fil toujours aux coins.

La ligne de couture est ainsi interrompue pour obtenir un plus bel aspect. Arrêter le fil et le rentrer.

Commencer avec un nouveau fil au bord supérieur du granny square et continuer après de la grille 4 en correspondant à la taille, pour faire la partie supérieure du dos.

Dans le dernière tour faire 4 (5) 6 (7) groupes de 3 B.

Arrêter le fil et le rentrer.

#### ASSEMBLAGE

Mettre les deux pièces endroit contre endroit, fermer les coutures des épaules et des côtés, sans coudre les emmanchures plus de 18 (20) 22 (24) cm.

#### FINITIONS LE BORD INFÉRIEUR

Retourner la pièce et joindre le fil à la couture du côté au bord inférieur. Crocheter après de la grille 5 en correspondant à la taille. Répéter le rapport 2x dans m.airaque tour; au début du 2e tour faire 3 m.air (= 1 B).

Arrêter le fil et le rentrer.

### FINITIONS L'ENCOLURE ET LES EMMANCHURES


Joindre un nouveau fil au bord inférieur de l'emmanchure. Faire 2 tours ms, faire au début du tour 1 m.air, au fin du tour fermer le tour sur 1 mc dans la 1re ms.

Arrêter le fil et le rentrer.

Répéter à la 2e emmanchure.

Joindre un nouveau fil au bord de l'encolure, faire 2 tours ms. Arrêter le fil et le rentrer.

### DOS ET DEVANT: DIMENSIONS



\*00387

\*00178


\*00309

\*00338

\*00071


GRILLE 1 - DEVANT GRANNY SQUARE

20 (22) 24 (26) tours



GRILLE 2 - DOS GRANNY SQUARE

20 (22) 24 (26) tours




### GRILLE 3 - FINITIONS DEVANT AU BORD SUPÉRIEUR


#### TAILLE XL




#### TAILLE L



#### TAILLE M




#### TAILLE S




## GRILLE 4 - FINITIONS DOS AU BORD SUPÉRIEUR


### TAILLE XL




### TAILLE L



### TAILLE M




### TAILLE S




## GRILLE 5 - FINITIONS AU BORD INFÉRIEUR


### TAILLE S




### TAILLE M



### TAILLE L



### TAILLE XL



### LÉGENDE

- m.air
- mc
- ⌣ B
- ▶ début
- ▷ fin

### CONSEILS DE LAVAGE

Toujours laver à une température la plus m.airaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.

Ne pas utiliser de javellisant.

Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.

Repasser à température élevée en utilisant un m.airiffon humide. Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.

Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants). Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.

Modèles et contenu Copyright © Anchor (MEZ Needlecraft GmbH)

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur. Les modèles ne peuvent être faits pour la revente. Les extraits et l'utilisation des images doivent être approuvés par autorisation écrite du propriétaire des droits d'auteur.