



VALERIA[®]
— LANAS —

PULL AVEC POCHE

Difficulté: Moyenne

Tailles: 9-12-18 mois

Fournitures:

Laines Valeria qualité VINTAGE MERINO, 2 pelotes col. 513. Une paire aig. n° 5. Six boutons de 1 cm. de diamètre, en couleur écru. Une aig. à laine sans pointe.

Points employés:

Point jersey end. et point mousse

Point de blé: travailler sur 2 pt. 1er rg.: * 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers *, répéter de * à *. 2ème rgs. et rgs.: travailler les m. comme elles se présentent. 3ème rgs.: *1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit*, répéter de * à *. Répéter toujours ces 4 rgs.

Échantillon:

10 x 10 cm. = 19,5 p. et 26,5 rgs. à point jersey end.


Montage

Dos:

Monter 53-57-62 p., travailler 3 rgs. à l'endroit et continuer à point de blé. À 15-17-20 cm. de hauteur totale, rabattre des deux côtés 2 m. et après pour le raglan, rabattre des deux côtés chaque 2 rgs.: 15-16-17 fois 1 m.


Pour les diminutions du raglan: faire les diminutions à 3 m. du bord qui se travaillent à point jersey end. et à l'intérieur de ces m., au côté droite de l'ouvrage travailler 2 m. ensemble à l'endroit torse pris à la derrière et au côté gauche travailler 2 m. ensemble à l'endroit.

À la fin de diminutions = 12-13-13,5 cm. de hauteur totale d'emmanchure, laisser les m. en attente, sans rabattre.




Devant:

Monter et travailler les m. comme le dos inclue l'emmanchure et le raglan. À 24-27-30,5 cm. de hauteur totale, pour l'encolure, laisser en attente les 11-15-18 m. centrales et continuer chaque partie séparément en laissant en attente par l'intérieur de l'encolure chaque 2 rgs.: 1 fois 2 m. et 1 fois 1 m. se finiront les m.



Manches:

Monter 29-33-37 m. et travailler comme les dos. Au début du point de blé, augmenter à chaque côté chaque 6 rgs.: 7 fois 1 m. = 43-47-51 m. À 19-21-23 cm. de hauteur totale, faire l'emmanchure et le raglan comme le dos et à la fin, laisser les m. en attente, sans rabattre = 31-34-36,5 cm. de hauteur totale.



Poche:

À 8 rgs. du début de point de blé, remonter les 23-25-27 m. centrales; travailler 6-6,5-7 cm. à point mousse et rabattre.

Bordures:

Prendre une manche, le dos et l'autre manche; coudre les coutures intérieures. Au bord extérieur de chaque manche, remonter 30-34-28 m., travailler 3 rgs. à l'endroit et rabattre. Faire le même travail au bord du devant mais, au même temps, faire 3 boutonniers chacune (= 2 pt. à l'endroit et 1 fil), le 1er à 3 m. du bord supérieur, le dernier à 6 m. du bord inférieur et le reste à une distance régulière l'un de l'autre.

Col:

Prendre les m. en attente au dos et manches et remonter 4 m. en chaque bordure; travailler 3 rgs. à point mousse et rabattre. Faire le même travail à l'encolure du devant.

Montage:

Repasser les pièces légèrement par l'envers en mettant un torchon sur le dessus. Coudre les coutures latérales et la hauteur de manches. Coudre les latéraux du poche. Monter les bordures des devants sur les manches et les coudre à la base. Sur les bordures des bords des manches, coudre les boutons en correspondance avec les boutonniers.