

ALABAMA FLASH

NON-STOP CREATIVITY

Katitã





ALABAMA FLASH

TOP

ES TOP ALABAMA FLASH

Debido a las características técnicas del producto, las franjas de color pueden cambiar de tamaño y de posición.

TALLAS: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52
El modelo fotografiado corresponde a la talla -a) 38-40

MATERIALES

ALABAMA FLASH col. 100: -a) 6 -b) 7 -c) 7 -d) 8 ovillos

Agujas: n° 4

Agujas circulares: 3 ½ con cable de 40 cm

Puntos empleados

P. elástico 2x2, p. jersey der., costuras a p. de lado.

P. jersey der. en circular.

P. calado 1 (ver gráfico A)

P. calado 2 (ver gráfico B)

P. calado 3 (ver gráficos C y D)

Ver puntos básicos en: www.katia.com/es/academy o en nuestro canal de YouTube [filkatia](https://www.youtube.com/filkatia)

MUESTRA DEL PUNTO

A *p. jersey der.*, ag. n° 4
10x10 cm. = 20 p. y 25 vtas.

ESPALDA

Con ag. n° 4 montar -a) 110 p. -b) 120 p. -c) 128 p. -d) 138 p. Trab. a *p. calado 1* según la letra -a) A -b) B -c) C -d) D del gráfico A.

Menguados: A 7 cm de largo total, por el derecho de la labor, trab. 2 vtas. a *p. calado 2* según la letra -a) A -b) B -c) C -d) D del gráfico B y seguir trab. a *p. calado 1* con 4 p. menos. Repetir estas 2 vtas. a *p. calado 2* según el gráfico B, en cada 14ª vta. 6 veces en total, teniendo en cuenta que cada vez quedarán 4 p. menos. Quedarán: -a) 86 p. -b) 96 p. -c) 104 p. -d) 114 p.

Sisas: A 40 cm de largo total, **cerrar** en ambos lados en cada inicio de vta.: -a) 1 vez 6 p. -b) 1 vez 7 p. -c) 1 vez 8 p. -d) 1 vez 9 p.

Quedarán: -a) 74 p. -b) 82 p. -c) 88 p. -d) 96 p.

Continuar trab. por el derecho de la labor, con esta distribución:

-a) 17 p. a *p. calado 3* según la letra A del gráfico C, 40 p. centrales a *p. elástico 2x2* empezando y terminando con 3 p. rev., 17 p. a *p. calado 3* según la letra A del gráfico D.

-b) 19 p. a *p. calado 3* según la letra A del gráfico C, 44 p. centrales a *p. elástico 2x2* empezando y terminando con 3 p. rev., 19 p. a *p. calado 3* según la letra A del gráfico D.

-c) 20 p. a *p. calado 3* según la letra B del gráfico C, 48 p. centrales a *p. elástico 2x2* empezando y terminando con 3 p. rev., 20 p. a *p. calado 3* según la letra B del gráfico D.

-d) 22 p. a *p. calado 3* según la letra B del gráfico C, 52 p. centrales a *p. elástico 2x2* empezando y terminando con 3 p. rev., 22 p. a *p. calado 3* según la letra B del gráfico D.

Al mismo tiempo: A partir de la 3ª vta. continuar **menguando** en ambos lados, al inicio y final de los -a) 40 p. -b) 44 p. -c) 48 p. -d) 52 p. centrales a *p. elástico 2x2*, haciendo 2 p. juntos rev. en los 2 p. primeros y en los 2 p. últimos, en cada 4ª vta.:

-a) 9 veces 1 p.

-b) 10 veces 1 p.

-c) 10 veces 1 p.

-d) 11 veces 1 p.

Quedarán: -a) 56 p. -b) 62 p. -c) 68 p. -d) 74 p.

Hombros y escote: A -a) 21 cm -b) 22 cm -c) 23 cm -d) 24 cm contando desde el inicio de las sisas, **cerrar** todos los p.

DELANTERO

Trab. igual que la espalda excepto el escote.

A -a) 13 cm -b) 14 cm -c) 15 cm -d) 16 cm contado desde el inicio de las sisas, en una vta. por el derecho de la labor, **cerrar** los -a) 26 p. -b) 30 p. -c) 34 p. -d) 36 p. centrales y continuar trab. la labor por separado, **cerrando** en el lado del escote: 1 vez 6 p.

Hombro: A 8 cm contado desde el inicio del escote, **cerrar** los -a) 9 p. -b) 10 p. -c) 11 p. -d) 13 p. restantes.

Trab. el otro lado igual, pero a la inversa.

CONFECCIÓN Y REMATE

Las costuras se **cosen** a *p. de lado*.

Coser los hombros.

Cuello: Con ag. circular n° 3 ½ y cable de 40 cm **recoger** los p. alrededor de todo el escote, **menguado** o **aumentando** según sea necesario para obtener en la 1ª vta. hasta obtener: -a) 98 p. -b) 108 p. -c) 118 p. -d) 124 p. Trab. 3 vtas. a *p. jersey der. en circular* y **cerrar** todos los p.

Coser los lados.

Remates sisas: Con ag. circular n° 3 ½ y cable de 40 cm **recoger** los p. alrededor de toda una sisa, **menguado** o **aumentando** según sea necesario para obtener en la 1ª vta.: -a) 100 p. -b) 104 p. -c) 110 p. -d) 114 p. Trab. 3 vtas. a *p. jersey der. en circular* y **cerrar** todos los p. Trab. la otra sisa igual.

FR TOP ALABAMA FLASH

À cause des caractéristiques techniques propres à la qualité Katia Alabama Flash, les bandes couleur peuvent être plus ou moins épaisses et dans un ordre légèrement différent.

TAILLES : -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Le modèle de la photo correspond à la taille : -a) 38-40

FOURNITURES

Qualité ALABAMA FLASH col. 100 : -a) 6 -b) 7 -c) 7 -d) 8 pelotes

Aiguilles : n° 4

Aiguilles circulares : 3 ½ avec un câble de 40 cm

Points employés

Côtes 2x2, pt. de jersey end., couture au pt. de côté

Pt. de jersey end. en rond

Pt. ajouré 1 (voir graphique A)

Pt. ajouré 2 (voir graphique B)

Pt. ajouré 3 (voir graphiques C et D)

Voir les explications des points de base sur www.katia.com/fr/academy ou sur notre chaîne Youtube [filkatia](https://www.youtube.com/filkatia)

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

20 m et 25 rgs en *pt. de jersey end.* avec les aiguilles n° 4.

DOS

Avec les aiguilles n° 4, **monter -a)** 110 m. **-b)** 120 m. **-c)** 128 m. **-d)** 138 m. Tric. en *pt. ajouré* 1 selon la lettre **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D du graphique A.

Diminutions : À 7 cm de hauteur totale, sur l'endroit de l'ouvrage, tric. 2 rgs en *pt. ajouré* 2 selon la lettre **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D du graphique B et tric. ensuite en *pt. ajouré* 1 avec 4 m. en moins.

Répéter ces 2 rgs en *pt. ajouré* 2 selon le graphique B, tous les 14 rgs, 6 fois en tout sans oublier que l'on diminuera de 4 mailles à chaque fois.

On obtient : **-a)** 86 m. **-b)** 96 m. **-c)** 104 m. **-d)** 114 m.

Emmanchures : À 40 cm de hauteur totale, rabattre de chaque, au début de chaque rg : **-a)** 1 fois 6 m. **-b)** 1 fois 7 m. **-c)** 1 fois 8 m. **-d)** 1 fois 9 m.

On obtient : **-a)** 74 m. **-b)** 82 m. **-c)** 88 m. **-d)** 96 m.

Tricoter sur l'endroit de l'ouvrage, en répartissant les m. comme suit :

-a) 17 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre A du graphique C, 40 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 17 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre A du graphique D.

-b) 19 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre A du graphique C, 44 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 19 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre A du graphique D.

-c) 20 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre B du graphique C, 48 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 20 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre B du graphique D.

-d) 22 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre B du graphique C, 52 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 22 m. en *pt. ajouré* 3 selon la lettre B du graphique D.

En même temps : À partir du 3e rg, faire des **diminutions** de chaque côté, au début et à la fin des **-a)** 40 m. **-b)** 44 m. **-c)** 48 m. **-d)** 52 m. centrales en côtes 2x2, en commençant et en terminant par 2 m. env. ensemble dans les 2 premières et les 2 dernières m., tous les 4 rgs :

-a) 9 fois 1 m.

-b) 10 fois 1 m.

-c) 10 fois 1 m.

-d) 11 fois 1 m.

On obtient : **-a)** 56 m. **-b)** 62 m. **-c)** 68 m. **-d)** 74 m.

Épaules et encolure : À **-a)** 21 cm **-b)** 22 cm **-c)** 23 cm **-d)** 24 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** toutes les m.

DEVANT

Tric. comme le dos, **sauf** l'encolure.

À **-a)** 13 cm **-b)** 14 cm **-c)** 15 cm **-d)** 16 cm à partir du début des emmanchures, sur un rg endroit de l'ouvrage, **rabattre les -a)** 26 m. **-b)** 30 m. **-c)** 34 m. **-d)** 36 m. centrales et tric. les deux côtés séparément, **en rabattant** 1 fois 6 m. du côté de l'encolure.

Épaule : À 8 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre les -a)** 9 m. **-b)** 10 m. **-c)** 11 m. **-d)** 13 m. restantes.

Tric. l'autre côté de la même manière, mais en **vis-à-vis**.

MONTAGE

Toutes les **coutures** se ferment au *pt. de côté*.

Coudre les épaules.

Col : Avec les aiguilles circulaires n° 3 ½ et le câble de 40 cm, **relever** les m. tout autour de l'encolure **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1er rg pour obtenir : **-a)** 98 m. **-b)** 108 m. **-c)** 118 m. **-d)** 124 m. Tric. 3 rgs en *pt. de jersey end. en rond* et **rabattre** toutes les m.

Coudre les côtés.

Finitions des emmanchures : Avec les aiguilles circulaires n° 3 ½ et le câble de 40 cm, **relever** les m. tout autour de l'encolure **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1er rg pour obtenir : **-a)** 100 m. **-b)** 104 m. **-c)** 110 m. **-d)** 114 m. Tric. 3 rgs en *pt. de jersey end. en rond* et **rabattre** toutes les m.

Répéter la même opération sur l'autre emmanchure.

EN ALABAMA FLASH TOP

Due to the technical characteristics of the product, the size and position of the coloured stripes may vary.

SIZE: **-a)** 33 7/8" **-b)** 37 3/4" **-c)** 41" **-d)** 44 7/8" finished bust circumference

UK size: **-a)** 8-10 **-b)** 12-14 **-c)** 16-18 **-d)** 20-22

US size: **-a)** 4-6 **-b)** 8-10 **-c)** 12-14 **-d)** 16-18

The model in the photograph corresponds to size -a)

MATERIALS

ALABAMA FLASH: **-a)** 6 **-b)** 7 **-c)** 7 **-d)** 8 balls col. 100

Knitting Needles: size 6 (U.S.)/(4 mm)

Circular Knitting Needles: size 4 (U.S.)/(3.5 mm) with a 16" (40 cm) cable

Stitches

2x2 ribbing, stockinette st, side seams

Circular stockinette st

Eyelet st 1 (see graph A)

Eyelet st 2 (see graph B)

Eyelet st 3 (see graphs C & D)

See basic stitches at: [HYPERLINK "http://www.katia.com/en/academy"](http://www.katia.com/en/academy) www.katia.com/en/academy or on our **filkatia YouTube channel**

GAUGE

Using the size 6 needles in *stockinette st*:

20 sts & 25 rows = 4x4"

BACK

Using the size 6 needles, **cast on -a)** 110 **-b)** 120 **-c)** 128 **-d)** 138 sts. Work in *eyelet st 1* following the letter **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D of graph A.

Decreases: When back measures 2 3/4" (7 cm) from the start, with the right side of the work facing, work 2 rows in *eyelet st 2* following the letter **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D of graph B and then continue working in *eyelet st 1* with 4 sts less. Repeat these 2 rows, 6 times in total, on every 14th row keeping in mind that there will be 4 sts less every time.

Total: **-a)** 86 **-b)** 96 **-c)** 104 **-d)** 114 sts

Armholes: When back measures 15 3/4" (40 cm) from the start, **bind (cast off)** at each edge, = at the start of the next 2 rows, as follows: **-a)** 6 sts 1 time **-b)** 7 sts 1 time **-c)** 8 sts 1 time **-d)** 9 sts 1 time.

Total: **-a)** 74 **-b)** 82 **-c)** 88 **-d)** 96 sts.

Continue working with the following distribution on the next right side row of the work:

-a) 17 sts *eyelet st 3* following the letter A of graph C, the 40 central sts in *2x2 ribbing* starting and finishing with p3, 17 sts *eyelet st 3* following the letter A of graph D.

-b) 19 sts *eyelet st 3* following the letter A of graph C, the 44 central sts in *2x2 ribbing* starting and finishing with p3, 19 sts *eyelet st 3* following the letter A of graph D.

-c) 20 sts *eyelet st 3* following the letter B of graph C, the 48 central sts in *2x2 ribbing* starting and finishing with p3, 20 sts *eyelet st 3* following the letter B of graph D.

-d) 22 sts *eyelet st 3* following the letter B of graph C, the 52 central sts in *2x2 ribbing* starting and finishing with p3, 22 sts *eyelet st 3* following the letter B of graph D.

At the same time: From the 3rd row, continue **decreasing** 1 st at each edge of the central **-a)** 40 **-b)** 44 **-c)** 48 **-d)** 52 sts in *2x2 ribbing* (= at the start and finish of these central sts) by working p2 tog at the first 2 sts and the last 2 sts of every 4th row as follows:

-a) dec 1 st 9 times

-b) dec 1 st 10 times

-c) dec 1 st 10 times

-d) dec 1 st 11 times

Total: **-a)** 56 **-b)** 62 **-c)** 68 **-d)** 74 sts

Shoulders & neckline: At a distance of **-a)** 8 1/4" (21 cm) **-b)** 8 5/8" (22 cm) **-c)** 9" (23 cm) **-d)** 9 1/2" (24 cm) from the start of the armhole shaping, **bind (cast off)** all the sts.

FRONT

Work the same as the back, **except** the neckline.

At a distance of **-a)** 5 1/8" (13 cm) **-b)** 5 1/2" (14 cm) **-c)** 5 7/8" (15 cm) **-d)** 6 1/4" (16 cm) from the start of the armhole shaping, with the right side of the work facing, **bind (cast off)** the central **-a)** 26 **-b)** 30 **-c)** 34 **-d)** 36 sts and continue working each side separately, **binding (casting off)** at the neckline edge as follows: 6 sts 1 time.

Shoulder: At a distance of 3 1/8" (8 cm) from the start of the neckline shaping, **bind (cast off)** the remaining **-a)** 9 **-b)** 10 **-c)** 11 **-d)** 13 sts.

Work the other side in the same manner, but **reverse** the shaping.

FINISHING (MAKING UP)

The seams are **sewn** using *side seams*.

Sew the shoulders.

Neckband: Using the size 4 circular needles with the 16" (40 cm) cable, **pick up** all the sts around the neckline, **increasing** or **decreasing** where necessary on the 1st row in order to obtain: **-a)** 98 **-b)** 108 **-c)** 118 **-d)** 124 sts. Work 3 rows in *circular stockinette st* and **bind (cast off)** all the sts.

Sew the side seams.

Armhole edging: Using the size 4 circular needles with the 16" (40 cm) cable, **pick up** all the sts around one armhole, **increasing** or **decreasing** where necessary on the 1st row in order to obtain: **-a)** 100 **-b)** 104 **-c)** 110 **-d)** 114 sts. Work 3 rows in *circular stockinette st* and **bind (cast off)** all the sts.

Work the other armhole in the same manner.

NL TOP ALABAMA FLASH

Vanwege de technische kenmerken van dit artikel, kunnen de gekleurde strepen verschillen in grootte en van plaats.

MATEN: **-a)** 38-40 **-b)** 42-44 **-c)** 46-48 **-d)** 50-52

Het model van de foto komt overeen met de maat: **-a)** 38-40

BENODIGD MATERIAAL

ALABAMA FLASH kl. 100: **-a)** 6 **-b)** 7 **-c)** 7 **-d)** 8 bollen

Breinaalden: nr. 4

Rondbreinaalden: nr. 3 ½ met kabel van 40 cm

Gebruikte steken

Boordsteek 2x2, *r. tric.st.*, *naden d.m.v. platte kantsteek*.

R. tric.st. rondgebroid.

Ajoursteek 1 (zie grafiek A)

Ajoursteek 2 zie grafiek B)

Ajoursteek 3 (zie grafieken C en D)

Zie basissteken op: www.katia.com/nl/academy of op ons YouTube-kanaal *filkatia*

STEEKVERHOUDING

In *r. tric.st.*, breinaalden nr. 4

10x10 cm. = 20 st. en 25 naalden.

RUGPAND

Met breinaalden nr. 4, **-a)** 110 st. **-b)** 120 st. **-c)** 128 st. **-d)** 138 st. **opz.** Brei *ajoursteek* volgens de letter **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D van grafiek A.

Minderingen: Bij 7 cm totale lengte, aan de goede kant v.h. werk, brei 2 naalden in *ajoursteek 2* volgens de letter **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D van grafiek B en hierna verderbreien in *ajoursteek 1* met 4 st. minder. Herhaal deze 2 naalden in *ajoursteek* volgens grafiek B, elke 14e naald: in totaal 6 keer, er hierbij rekening mee houden dat er elke keer 4 st. minder zullen zijn.

Er zijn hierna: **-a)** 86 st. **-b)** 96 st. **-c)** 104 st. **-d)** 114 st.

Armsgaten: Bij 40 cm totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:** **-a)** 1 maal 6 st. **-b)** 1 maal 7 st. **-c)** 1 maal 8 st. **-d)** 1 maal 9 st.

Er zijn hierna: **-a)** 74 st. **-b)** 82 st. **-c)** 88 st. **-d)** 96 st.

Aan de goede kant v.h. werk, verderbreien met deze steekverdeling:

-a) 17 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek C, de centrale 40 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 17 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek D.

-b) 19 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek C, de centrale 44 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 19 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek D.

-c) 20 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek C, de centrale 48 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 20 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek D.

-d) 22 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek C, de centrale 52 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 22 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek D.

Tegelijkertijd: Vanaf de 3e naald, verdergaan met **minderen** aan beide kanten, bij het begin en einde v.d. centrale **-a)** 40 st. **-b)** 44 st. **-c)** 48 st. **-d)** 52 st. in *boordsteek 2x2*, door 2 st. samen av. te breien over de eerste 2 st. en de laatste 2 st., elke 4e naald:

-a) 9 maal 1 st.

-b) 10 maal 1 st.

-c) 10 maal 1 st.

-d) 11 maal 1 st.

Er zijn hierna: **-a)** 56 st. **-b)** 62 st. **-c)** 68 st. **-d)** 74 st.

Schouders en hals: Bij **-a)** 21 cm **-b)** 22 cm **-c)** 23 cm **-d)** 24 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, alle st. **afk.**

VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

Hals: Bij **-a)** 13 cm **-b)** 14 cm **-c)** 15 cm **-d)** 16 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de centrale **-a)** 26 st. **-b)** 30 st. **-c)** 34 st. **-d)** 36 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk 1 maal 6 st. **afk.**

Schouder: Bij 8 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende **-a)** 9 st. **-b)** 10 st. **-c)** 11 st. **-d)** 13 st. **afk.**

Brei het andere deel idem, maar in **spiegelbeeld**.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit de schouder naden.

Kraag: Met de rondbreinaalden nr. 3 ½ en de kabel van 40 cm, de st. rondom de gehele hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij het benodigd aantal st. zodat er in de 1e naald **-a)** 98 st. **-b)** 108 st. **-c)** 118 st. **-d)** 124 st. zijn. Brei 3 naalden in *r. tric.st. rondgebroid* en hierna alle st. **afk.**

Sluit de naden v.d. zij kanten.

Afwerking armsgaten: Met de rondbreinaalden nr. 3 ½ en de kabel van 40 cm, de st. rondom een geheel armsgat **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij het benodigd aantal st. zodat er in de 1e naald **-a)** 100 st. **-b)** 104 st. **-c)** 110 st. **-d)** 114 st. zijn. Brei 3 naalden in *r. tric.st. rondgebroid* en hierna alle st. **afk.** Brei de afwerking rondom het andere armsgat op dezelfde manier.

DE TOP ALABAMA FLASH

Aufgrund der technischen Eigenschaften des Produkts kann der Verlauf der Farbabschnitte unterschiedlich ausfallen.

GRÖSSEN: **-a)** 36-38 **-b)** 40-42 **-c)** 44-46 **-d)** 48-50

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe -a) 36-38

MATERIAL

ALABAMA FLASH Fb. 100: **-a)** 6 **-b)** 7 **-c)** 7 **-d)** 8 Knäuel

Stricknadel: Nr. 4

Rund-Stricknadel: 3,5, 40 cm lang

Muster

Rippenmuster 2x2, *glatt re.*, *Naht im Matratzenstich*.

Glatt re. in Rd.

Lochmuster 1 (s. Strickschrift A)

Lochmuster 2 (s. Strickschrift B)

Lochmuster 3 (s. Strickschrift C und D)

Siehe die **Basismuster** auf: www.katia.com/de/academy oder auf unserem YouTube Kanal *filkatia*

MASCHENPROBE

Glatt re., Ndl. Nr. 4

10x10 cm. = 20 M. und 25 R.

RÜCKENTEIL

Mit Ndl. Nr. 4 **-a)** 110 M. **-b)** 120 M. **-c)** 128 M. **-d)** 138 M. anschlagen und im *Lochmuster 1* entsprechend Buchstaben **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D der Strickschrift A arbeiten.

Abnahmen: In 7 cm Gesamthöhe in einer Hin-R. 2 R. im *Lochmuster 2* entsprechend Buchstaben **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D der Strickschrift B stricken und mit dem *Lochmuster 1* und 4 M. weniger weiterarbeiten. Die 2 R. des *Lochmusters 2* entsprechend Strickschrift B, insgesamt 6 Mal in jeder 14. R. wiederholen. Dabei darauf achten, dass immer 4 M. **abgenommen** werden.

Es bleiben: **-a)** 86 M. **-b)** 96 M. **-c)** 104 M. **-d)** 114 M.

Armausschnitt: In 40 cm Gesamthöhe beidseitig am Anfang einer R. wie folgt **abketten:** **-a)** 1 Mal 6 M. **-b)** 1 Mal 7 M. **-c)** 1 Mal 8 M. **-d)** 1 Mal 9 M.

Es bleiben: **-a)** 74 M. **-b)** 82 M. **-c)** 88 M. **-d)** 96 M.

In einer Hin-R. mit der folgenden Maschenverteilung weiterarbeiten:

-a) 17 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben A der Strickschrift C, die mittleren 40 M. im *Rippenmuster 2x2* (mit 3 M. li. beginnen und enden), 17 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben A der Strickschrift D.

-b) 19 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben A der Strickschrift C, die mittleren 44 M. im *Rippenmuster 2x2* (mit 3 M. li. beginnen und enden), 19 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben A der Strickschrift D.

-c) 20 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben B der Strickschrift C, die

mittleren 48 M. im *Rippenmuster 2x2* (mit 3 M. li. beginnen und enden), 20 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben B der Strickschrift D.

–d) 22 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben B der Strickschrift C, die mittleren 52 M. im *Rippenmuster 2x2* (mit 3 M. li., beginnen und enden), 22 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben B der Strickschrift D.

Gleichzeitig: Ab der 3. R. in einer Hin-R. mit den **Abnahmen** für die Armschrägen beginnen. Die ersten und letzten 2 M. der mittleren –a) 40 M. –b) 44 M. –c) 48 M. –d) 52 M., die im *Rippenmuster 2x2* gestrickt werden, wie folgt links **zusammenstricken** (= 2 M pro R. abgenommen):

–a) in jeder 4. R. 9 Mal

–b) in jeder 4. R. 10 Mal

–c) in jeder 4. R. 10 Mal

–d) in jeder 4. R. 11 Mal

Es bleiben: –a) 56 M. –b) 62 M. –c) 68 M. –d) 74 M.

Schultern und Ausschnitt: In –a) 21 cm –b) 22 cm –c) 23 cm –d) 24 cm, ab dem Beginn der Armschräge alle M. **abketten**.

VORDERTEIL

Bis auf den Halsausschnitt wie das Rückenteil arbeiten.

In –a) 13 cm –b) 14 cm –c) 15 cm –d) 16 cm ab dem Beginn der Armschräge in einer Hin-R. die mittleren –a) 26 M. –b) 30 M. –c) 34 M. –d) 36 M. **abketten** und beide Seiten separat beenden. Auf der Seite des Halsausschnittes noch 1 Mal 6 M. in der folgenden Hin-R. **abketten**.

Schulter: In 8 cm ab dem Beginn des Halsausschnittes die restlichen –a) 9 M. –b) 10 M. –c) 11 M. –d) 13 M. **abketten**.

Die andere Seite gegengleich beenden.

AUSARBEITUNG UND FERTIGSTELLUNG

Die Nähte werden im *Matratzenstich* **genäht**.

Die Schultern **schließen**.

Kragen: Mit der Rund-Ndl. Nr. 3,5, 40 cm, alle M. entlang des Halsausschnittes **aufnehmen**. In der 1. R., wenn nötig, **zu-** bzw. **abnehmen**, um –a) 98 M. –b) 108 M. –c) 118 M. –d) 124 M. zu erhalten. 3 R. in *glatt re.* in Rd. stricken und alle M. **abketten**.

Die Seitennähte **schließen**.

Abschluss Armausschnitt: Mit der Rund-Ndl. Nr. 3,5, 40 cm, alle M. entlang des Armausschnittes **aufnehmen**. In der 1. R., wenn nötig, **zu-** bzw. **abnehmen**, um: –a) 100 M. –b) 104 M. –c) 110 M. –d) 114 M. zu erhalten. 3 R. in *glatt re.* in Rd. stricken und alle M. **abketten**. Den Abschluss am anderen Arm identisch stricken.

IT TOP ALABAMA FLASH

A causa delle caratteristiche tecniche del prodotto, le strisce colorate potrebbero assumere dimensioni e posizioni diverse.

TAGLIE: –a) 42-44 –b) 46-48 –c) 50-52 –d) 54-56

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia: –a) 42-44

MATERIALE

ALABAMA FLASH col. 100: –a) 6 –b) 7 –c) 7 –d) 8 gomitolini

Ferri: 4 mm

Ferri circolari: 3,5 mm con cavo da 40 cm

Punti

Coste 2x2, M. Rasata, Cuciture a p. materasso.

M. Rasata in tondo.

P. Traforato 1 (v. grafico A)

P. Traforato 2 (v. grafico B)

P. Traforato 3 (v. grafici C e D)

Vedi Punti di Base su: www.katia.com/it/academy o sul nostro canale YouTube *filkatia*

CAMPIONE

Con i ferri da 4 mm, a *M. Rasata*
10x10 cm. = 20 m. x 25 f.

DIETRO

Con i f. da 4 mm **avviare** –a) 110 m. –b) 120 m. –c) 128 m. –d) 138 m. e lavorare a *p. traforato 1* seguendo la lettera –a) A –b) B –c) C –d) D del grafico A.

Diminuzioni: A 7 cm di altezza, dal dir. del lavoro, lavorare 2 f. a *p. traforato 2*

segundo la lettera –a) A –b) B –c) C –d) D del grafico B e cont. a lavorare a *p. traforato 1* con 4 m. in meno. Ripetere questi 2 f. a *p. traforato 2* seguendo il grafico B ogni 14 f. per 6 volte totali, tenendo presente che ogni volta si avranno 4 m. in meno.

Totale: –a) 86 m. –b) 96 m. –c) 104 m. –d) 114 m.

Scalfi: A 40 cm di altezza, **chiudere** su entrambi i lati all'inizio di ogni f.: –a) 1 volta 6 m. –b) 1 volta 7 m. –c) 1 volta 8 m. –d) 1 volta 9 m.

Totale: –a) 74 m. –b) 82 m. –c) 88 m. –d) 96 m.

Cont. a lavorare dal dir. del lavoro come segue:

–a) 17 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera A del grafico C, 40 m. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 17 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera A del grafico D.

–b) 19 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera A del grafico C, 44 m. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 19 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera A del grafico D.

–c) 20 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera B del grafico C, 48 m. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 20 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera B del grafico D.

–d) 22 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera B del grafico C, 52 m. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 22 m. a *p. traforato 3* seguendo la lettera B del grafico D.

Contemporaneamente: a partire dal 3° f. cont. **diminuendo** su entrambi i lati all'inizio e alla fine delle –a) 40 m. –b) 44 m. –c) 48 m. –d) 52 m. centrali a *coste 2x2*, facendo 2 m. assieme al rov. sulle prime 2 m. e sulle ultime 2 m. ogni 4 f.:

–a) 9 volte 1 m.

–b) 10 volte 1 m.

–c) 10 volte 1 m.

–d) 11 volte 1 m.

Totale: –a) 56 m. –b) 62 m. –c) 68 m. –d) 74 m.

Spalle e scollo: A –a) 21 cm –b) 22 cm –c) 23 cm –d) 24 cm dall'inizio degli scalfi, **chiudere** tutte le m.

DAVANTI

Lavorare come il dietro **eccetto** lo scollo.

A –a) 13 cm –b) 14 cm –c) 15 cm –d) 16 cm dall'inizio degli scalfi, su un f. dal dir. del lavoro, **chiudere** le –a) 26 m. –b) 30 m. –c) 34 m. –d) 36 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, **chiudendo** sul lato dello scollo: 1 volta 6 m.

Spalla: A 8 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le –a) 9 m. –b) 10 m. –c) 11 m. –d) 13 m. rimanenti.

Lavorare l'altro lato allo stesso modo, ma **invertendo** le sagomature.

FINITURE

Le **cuciture** vanno eseguite a *p. materasso*.

Cucire le spalle.

Collo: con i f. circolari da 3,5 mm e il cavo da 40 cm **riprendere** le m. attorno a tutto lo scollo, **diminuendo** o **aumentando** sul 1° f. in modo da ottenere: –a) 98 m. –b) 108 m. –c) 118 m. –d) 124 m. Lavorare 3 f. a *m. ras. in tondo* e poi **chiudere** tutte le m.

Cucire i lati.

Finiture scalfi: con i f. circolari da 3,5 e il cavo da 40 cm **riprendere** le m. attorno a tutto uno scalfio, **diminuendo** o **aumentando** sul 1° f. in modo da ottenere: –a) 100 m. –b) 104 m. –c) 110 m. –d) 114 m. Lavorare 3 f. a *m. ras. in tondo* e poi **chiudere** tutte le m.

Lavorare l'altro scalfio allo stesso modo.






GRÁFICO A / GRAPHIQUE A / GRAPH A / GRAFIEK A / STRICKSCHRIFT A / GRAFICO A




- R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere
- 1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.
- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.
- U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato
- ∧ 2 p. juntos der. / 2 m. end. ensemble / k2 tog / 2 st. samen r. breien / 2 M. re. zus. / 2 m. assieme a dir.
- ∩ pasar 1 p. sin hacer, trab. 1 p. der. y pasar el p. sin hacer por encima / glisser 1 m. sans la tricoter, tric 1 m. end. et rabattre la m. non tricotée sur la m. tricotée / slip 1 st, k1, pass the slipped st over the knitted st / laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen / 1 M. re. abheben, 1 M. re. str., die abgehobene drüberziehen / far passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 dir. e accavallare la m. non lavorata
- = 2 p. juntos rev. / 2 m. env. ensemble / p2 tog / 2 st. samen av. breien / 2 M. li. zus. / 2 m. assieme al rov.

GRÁFICO B / GRAPHIQUE B / GRAPH B / GRAFIEK B / STRICKSCHRIFT B / GRAFICO B




- R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere
- 1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.
- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.
- + 3 p. juntos rev. / 3 m. env. ensemble / p3 tog / 3 st. samen av. breien / 3 M. li. zus. / 3 m. assieme al rov.
- U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato
- ∩ 3 p. juntos der. / 3 m. end. ensemble / k3 tog / 3 st, samen r. breien / 3 M. re. zus. / 3 m. assieme a dir.
- ∧ pasar 1 p. sin hacer, trab. 2 p. juntos al der. y pasar el p. sin hacer por encima / glisser 1 m. sans la tricoter, tric. 2 m. end. ensemble et rabattre la m. non tricotée sur les 2 m. end. ensemble / slip 1 st, k2 tog, pass the slipped st over the resulting st from knitting the 2 sts tog / laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 2 st. samen r. en haal de ongebr. st. over de verkregen st. v.d. 2 samengebr. st. / 1 M. re. abheben, 2 M. re. zusammenstricken, die abgehobenen drüberziehen / far passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 2 m. assieme a dir. e accavallare la m. non lavorata

GRÁFICO C / GRAPHIQUE C / GRAPH C / GRAFIEK C / STRICKSCHRIFT C / GRAFICO C



- R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere
- 1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.
- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.
- U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato
- ∩ pasar 1 p. sin hacer, trab. 1 p. der. y pasar el p. sin hacer por encima / glisser 1 m. sans la tricoter, tric 1 m. end. et rabattre la m. non tricotée sur la m. tricotée / slip 1 st, k1, pass the slipped st over the knitted st / laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen / 1 M. re. abheben, 1 M. re. str., die abgehobene drüberziehen / far passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 dir. e accavallare la m. non lavorata
- = 2 p. juntos rev. / 2 m. env. ensemble / p2 tog / 2 st. samen av. breien / 2 M. li. zus. / 2 m. assieme al rov.

GRÁFICO D / GRAPHIQUE D / GRAPH D / GRAFIEK D / STRICKSCHRIFT D / GRAFICO D



- R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere
- 1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.
- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.
- U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato
- ∧ 2 p. juntos der. / 2 m. end. ensemble / k2 tog / 2 st. samen r. breien / 2 M. re. zus. / 2 m. assieme a dir.
- = 2 p. juntos rev. / 2 m. env. ensemble / p2 tog / 2 st. samen av. breien / 2 M. li. zus. / 2 m. assieme al rov.